



*Kit sonomètre avec émetteur et indicateur pour
contrôler le niveau sonore*

**Analyseur de bruit avec sonomètre,
indicateur et émetteur pour le contrôle
sonore** .Analyseur de bruit pour un montage
fixe avec une sortie de relais et de régulation.

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE Instruments ,acteur reconnu de la mesure.

Le domaine principal d'application de cet **analyseur de bruit est celui des mesures du son continues et le contrôle du son des usines, des salles de production et des pavillons de loisirs (night-clubs, fêtes populaires, ...)**.L'indicateur numérique a une sortie de relais pour contrôler les beeps d'alarme ou les lumières clignotantes qui servent d'avertissement optique ou acoustique et une sortie de régulation.La valeur limite pour la sortie d'alarme peut se programmer dans l'indicateur.Le signal de sortie analogique peut s'utiliser pour manier les trappes des fenêtres ou stocker les signaux de l'émetteur dans un enregistreur, pour après les évaluer et les documenter.

Le mesureur de bruit est très facile à connecter et fonctionne sur secteur à 230 V.L'indicateur numérique pour le mesureur de bruit est livré configuré à l'avance dans l'émetteur sonore et peut s'utiliser immédiatement.Il peut s'utiliser avec d'autres émetteurs.

L'analyseur de bruit est indiqué pour des mesures de longue durée et est livré prêt à l'emploi.Le client n'a qu'à s'occuper de installation des câbles. Il sera donc possible de mettre rapidement en marche le mesureur de bruit pour le contrôle et la vérification.

Caractéristiques techniques de ce contrôleur sonore

- Plage de mesure : 30 à 130 dB sur trois plages
- Résolution : 0.1 dB Précision : 1.5 dB Evaluation : A
- Alimentation : avec l'émetteur
- Longueur du câble : 1.5 mètre
- Fixation murale : Vissée (incluse)
- Micro : Micro de précision Electret de 1/2"
- Réglementation : IEC 651 type II (classe II)
- Émetteur : Boîtier en ABS
- Alimentation : 90 ... 260 ACV
- Calibrage : Réglable avec une vis sans tête
- Sortie : 4 ... 20 mA
- Type de protection : IP 54
- Indicateur numérique : Signal d'entrée de l'émetteur : 4 - 20 mA
- Indicateur : -1999 ... 9999 (1 ... 3 décimales, selon la valeur de mesure / à choisir par l'utilisateur) Sortie de régulation : 3 points (Com, NO, NC)
- Sortie d'alarme : Sortie de relais : 5A/ 240VAC

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles.Appareildemesure.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Choisissez appareildemesure.fr pour acheter **votre Sonomètre de la marque PCE Instruments** et profitez de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Sonomètre
Garantie	1 an, retour atelier
Poids	0,81 kg
Délai d'expédition	1 semaine
Conformités	CE

Marque	PCE Instruments
--------	-----------------

Versions

Plage de mesure
30 - 130 dB

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.appareildemesure.fr/sonometre/1712-sonometre-pce-instruments-pce-slt-precis-et-professionnel.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr