



Anémomètre professionnel PCE-ADL 11

**Anémomètre PCE-ADL 11 : Anémomètre
utilisant différentes unités (m/s, n'uds,
km/h, etc.)**

Enregistrement des données



Appareildemesure.fr, le spécialiste des instruments de mesure pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet anémomètre de la marque PCE.

L'anémomètre PCE-ADL 11 est un enregistreur des données de vitesse du vent.

L'anémomètre est configurée au moyen du logiciel inclus dans l'envoi. Ce logiciel vous permet d'effectuer différents réglages. L'anémomètre utilise différentes unités de mesure: m/s, km/h, n'uds, mph et ft/min. Au moyen du logiciel, vous pouvez régler l'unité ainsi que la part d'enregistrement. La mémoire de l'anémomètre stocke 60.000 valeurs de mesure. Une fois l'enregistrement terminé, vous pourrez lire les valeurs au moyen de l'ordinateur. Vous pouvez visualiser les valeurs sous forme de graphique de tableau. L'hélice de l'anémomètre réagit à de très faibles vitesses. Vous pouvez fixer l'anémomètre au moyen du dispositif de montage. Sur la partie arrière de l'anémomètre se trouve un orifice fileté qui permet de le fixer au dispositif de montage.

Spécifications techniques de cet anémomètre

- Plages de mesure 1,2 ... 30,0 m/s 4,3 ' 108,0 km/h 2,33 ' 58,32 n'uds 2,69 ... 67,2 milles/h 236 ... 5906 ft/min
- Résolution 0,01 m/s 0,1 km/h 0,1 n'ud 0,1 mph 1 ft/min
- Précision m/s: (3 % + 0,20 m/s) km/h: (3 % + 1,0 km/h.)
- N'uds: (3 % + 0,4 n'uds) Milles/h: (3 % + 0,4 milles/h) ft/min: (3 % + 40 ft/m)
- Mémoire Jusqu'à 60.000 valeurs
- Interface USB pour le transfert des données
- Logiciel Pour l'analyse des données avec représentation graphique
- Part d'enregistrement sélectionnable 3 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min., 5 min., 10 min., 30 min., 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h
- État de fonctionnement Indication au moyen de LED rouge, jaune, vert
- Signal sonore si dépassement de la valeur limite Oui
- Modes de mesure Début de mesure automatique et manuel
- Capteur Hélice
- Alimentation Pile de lithium de 3,6 V
- Signal sonore en cas de niveau de pile faible Oui
- Conditions ambiantes 0 ... +50 °C, <80 % H.r. Altitude maximum au-dessus du niveau de la mer 2000 m
- Poids 49 g
- Dimensions 145 x 35 x 30 mm

Il est livré avec un dispositif de montage, un Logiciel, une hélice, une pile de lithium de 3,6 V1 et un Manuel d'utilisation

Appareildemesure.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide. Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre Anémomètre professionnel de la marque PCE Instruments et profitez de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Catégorie | Anémomètre professionnel |
| Garantie | 1 an, retour atelier |
| Délai d'expédition | 1 semaine |
| Conformités | CE |
| Marque | PCE Instruments |

Versions

Plage de mesure

1,2 ... 30,0 m/s

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.appareildemesure.fr/anemometre-a-helice/1803-anemometre-a-helice-pce-instruments-pce-adl-11-precis-et-professionnel.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr