



Anémomètre professionnel PCE-EM 888

Anémomètre compact à hélices PCE-EM 888

Anémomètre pour vitesse de l'air, débit, température, humidité relative, point de rosée, pression atmosphérique

Appareildemesure.fr, le spécialiste des instruments de mesure pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la marque PCE.

L'anémomètre PCE-EM 888 est un appareil en format poche qui vous fournit, avec précision, les valeurs climatologiques les plus importantes. Ses dimensions et son poids réduits font de cet anémomètre une espèce de station météorologique que vous pouvez utiliser in situ. C'est pour cela que cet anémomètre est idéal pour les travailleurs de la construction, le personnel qui travaille en extérieur, les ingénieurs, les techniciens, les personnels navigants, les pilotes, les agriculteurs et pour beaucoup d'autres personnes dont les métiers dépendent des conditions météorologiques. Vous pouvez mesurer, avec un seul appareil, la température, l'humidité relative, le débit, la pression atmosphérique et la luminosité. L'anémomètre portable vous indique la valeur ponctuelle, et les valeurs minimum et maximum. Cet anémomètre possède un écran rétroéclairé et à la lecture aisée. Les hélices de grande qualité permettent de mesurer précisément la vitesse de l'air, sur un vaste intervalle de mesure.

Un thermistor de grande précision mesure rapidement la température. L'anémomètre possède aussi un capteur qui mesure l'humidité relative. Le capteur de pression monolithique en silicone permet de mesurer la pression barométrique, avec une résolution de 0,1 hPa. Pendant la mesure de la vitesse de l'air, l'appareil mesure aussi la température et le débit. Un capteur de lumière complète les fonctions de mesure de cet anémomètre multifonctionnel, modèle PCE-EM 888.

Spécifications techniques de cet anémomètre compact :

Vitesse de l'air	Intervalle	Résolution	Précision
	80 ... 5910	1 ft/min	< 20 m/s:
		ft/min	0,1 m/s
	0,4 ... 30	0,1 km/h	±3 % de la valeur
		m/s	0,1 mph
	1,4 ... 108	0,1 m/s	> 20 m/s:
		km/h	0,1 m/s
	0,9 ... 67		±4 % de la valeur
		mph	
	0,8 ... 58,9		
		m/s	
Débit	Max. 54000	0,0001 ... 1	-
	CMM	CMM	-
	Max. 1908400	0,001 ... 100	-
	CFM	CFM	-
Humidité relative	10 ... 95 %	0,1 % H.r.	<70 %
	H.r.		H.r.: ±4 %
			de la valeur
			>70 %
			H.r.: ±4 %
			de la valeur
			+ 1,2 %
			H.r.
Température	0 ... 50 °C	0,1 °C	± 1,2 °C
	32 ... 122	0,1 °F	± 2,5 °F
		°F	
Intensité lumineuse	0 ... 2000	1 Lux	± 5 % de la valeur ± 8 chiffres
	Lux	10 Lux	
	1800 ...	0,1 ft-cd	
	20000 Lux	1 ft-cd	
	0 ... 204 ft-cd		
	170 ...		
	1860 ft-cd		
Thermo-élément type K	-100 ...	0,1 °C	± (1 % de la valeur + 1 °C)
	1300 °C	0,1 °F	
	-148 ...		
	2372 °F		± (1 % de la valeur + 2 °F)
Pression barométrique	10 ... 999,9	0,1 hPa	± 1,5 hPa
		hPa	± 2 hPa
	1000 ...	0,1 mmHg	± 1,2
	1100 hPa	0,01 inHg	mmHg
	7,5 ... 825		0,05 inHg
	mmHg		
	0,29 ...		
	32,48 inHg		

Écran	LCD de 8 mm
Fonctions	- Vitesse de l'air - Débit - Température de l'air - Humidité relative - Point de rosée - Intensité lumineuse - Pression atmosphérique - Thermo-élément type K
Conditions ambiantes	0 ... +50 °C / maximum 80 % H.r.
Alimentation	1 x pile de 9 V
Puissance absorbée	Environ 6,2 mA
Poids	Environ 160 g
Dimensions	156 x 60 x 33 mm

Il est livré avec une Pile de 9 V, 1 et un Manuel d'instruction

Appareildemesure.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide. Choisissez appareildemesure.fr pour acheter votre Anémomètre professionnel de la marque PCE Instruments et profitez de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Anémomètre professionnel
Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine
Conformités	CE
Marque	PCE Instruments

Versions

Plage de mesure
0.4 à 30 m/s

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.appareildemesure.fr/anemometre-a-helice/1806-anemometre-a-helice-pce-instruments-pce-em-888-precis-et-professionnel.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr