



# Duromètre digital Shore DL avec écran OLED et mesure sur 360°

# Duromètre digital avec percuteur type DL et écran OLED.

Structure compacte, ce duromètre est alimenté par accumulateur. Il permet de mesurer sur  $360^{\circ}$ .



ZINORD - BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 00 68



Appareildemesure.fr, le spécialiste des instruments de mesure pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la marque PCE. Le **duromètre PCE-2600N** s'utilise partout où il est nécessaire de mesurer rapidement la dureté. Ce duromètre permet de déterminer la dureté de différents types de métal. Il est spécialement adapté au contrôle de qualité et au

contrôle d'entrée de marchandises. Ce duromètre dispose d'une mémoire de mesure qui vous permet de récupérer ultérieurement les données et les traiter sur un

N'oubliez pas que ces valeurs ne peuvent être récupérées que sur l'ordinateur et qu'il n'est pas possible de les transférer sur d'autres appareils. Le maniement du **duromètre** est aisé puisqu'il peut

s'utiliser avec une seule main. Grâce à sa structure, il est s utiliser avec une seute main. Grace a sa structure, il est possible de déterminer la dureté de surface dans des orifices ou autres cavités. Ses dimensions réduites ainsi que son écran OLED clair font de lui un appareil fonctionnel. L'écran OLED du duromètre indique plusieurs fonctions, ce qui permet à l'utilisateur de comprendre immédiatement le type de dureté qu'il est en train de mesurer, la direction de mesure et la valeur mesurée.

Caractéristiques techniques de ce duromètre digital

PCE:

- Plage de mesure : HLD : 170 à 960. HB : 19 à 683.

- HB: 19 à 683. HRA: 59,1 à 88. HRB: 3,5 à 101,7. HRC: 17,9 à 69,5. HV: 80 à 1042. HS: 30,6 à 102,6. Précision: ±0,5 % HLD Reproductibilité: ±0,8 % HLD Dureté maximum: 1042 HV Percuteur: DI

- Percuteur : DL
   Principe de mesure : Rebond d'un corps percuteur
   Matériel : Acier, Acier fondu, Acier inoxydable, Font grise, Laiton, Bronze, Cuivre
- Écran : OLED de 128 x 64 avec rétroéclairage
   Mémoire : 600 valeurs moyennes en 6 groupes
   Alimentation : Accumulateur Li-Ion

- Autonomie : Environ 10 h Interface : USB 2.0
- Conditions opérationnelles : -10 ... +50 °C, <90 % H
   Conditions de stockage : -30 ... +60 °C, <90 % H.r.
   Dimensions : 205 x 32 x 25 mm
   Poids : 650 g

  Plages de mesure selon le type de matériel :
   Acier :
   HRC: 17,9 ... 68,5
   HRB: 59,6 ... 99,6
   HRA: 59,1 ... 85,8
   HB: 127 ... 651
   HV: 83 ... 976
   HS: 32,2 ... 99,5
   Acier fondu : • Conditions opérationnelles : -10 ... +50 °C, <90 % H.r.

- · Acier fondu :
- Acter fondu:
   HRC: 17,9 ... 68,5
   HRB: 59,6 ... 99,6
   HRA: 59,1 ... 85,8
   HB: 127 ... 651
   HV: 83 ... 976
   HS: 32,2 ... 99,5

- HS: 32,2 ... 99,5 Acier inoxydable : HRB: 46,5 ... 101,7 HB: 85 ... 655 HV: 85 ... 802 Fer fondu : HB: 93 ... 334

- Laiton : HRB: 13,5 ... 95,3 HB: 40 ... 173
- Bronze : HB: 60 ... 209

• Cuivre : - HB: 45 ... 315

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Appareildemesure.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide. **Choisissez appareildemesure.fr pour** acheter votre duromètre de la marque PCE
Instruments et profitez de multiples avantages. Vous
bénéficierez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en □uvre

pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

ZINORD-BAT9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01.85 42 00 68

## Caractéristiques techniques

Catégorie	Duromètre
Garantie	1 an
Type de mesure	Dureté
Conformités	CE



### **Versions**

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.appareildemesure.fr/durometre-shore-d/1832-durometre-shore-d-pce-instruments-pce-2600n-precis-et-professionnel.html}$ 

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr

ZINORD - BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 00 68