



## *Thermo-anémomètre compact 2MP*

### **Thermo-anémomètre portable de la marque 2MP**

Anémomètre de taille compacte permettant de mesurer avec précision la vitesse et le débit de l'air tout en mesurant la température ambiante.

Le thermo-anémomètre TAN30-2MP est parfait pour les applications suivantes :

- Agriculture en mesurant la vitesse et la direction du vent afin de protéger les cultures.
- Énergie éolienne afin d'évaluer le potentiel énergétique d'un site éolien.
- Météo pour prévoir les tempêtes ou les vents violents.



Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque 2MP, acteur reconnu de la mesure.

**Anémomètre compact et précis avec fonction de mesure de température.**

Avantages et atouts de ce thermo-anémomètre TAN30-2MP :

- Taille compacte, il se range facilement dans une mallette d'outils de mesure.
- Livré prêt à l'emploi avec notice en français et des piles.
- Mesure précise de la vitesse et du débit de l'air + Mesure de température de l'air ambiant.
- Utilisation très simple et intuitive.
- Prise en main ergonomique.
- Ecran lisible avec double affichage de la température et de la vitesse de l'air.

Caractéristiques techniques de ce thermo-anémomètre TAN30-2MP :

- Plusieurs unités de mesure possibles : m/s, km/h, mi/h, noeuds, pi/min.
- Mise en arrêt automatique pour préserver au maximum l'autonomie des piles.
- Plage de mesure en fonction de l'unité :
  - 0.4 à 30 m/s / Précision:  $\pm 3\%$   $\pm 0.3$  m/s
  - 1.4 à 108 km/h / Précision:  $\pm 3\%$   $\pm 1.0$  km/h
  - 0.9 à 67.0 mph / Précision:  $\pm 3\%$   $\pm 0,4$  mi/h
  - 0.8 à 58.0 noeuds / Précision:  $\pm 3\%$   $\pm 0,4$  n[oeuds]
  - 80 à 5900 pi/min / Précision:  $\pm 3\%$   $\pm 40$  pi/min
  - -20° à +70°C / Précision:  $\pm 1.5\%$
  - -4° à +158°F / Précision: 2.7?
- Résolution de la mesure : 0.1

Choisissez **appareildemesure.fr** pour acheter votre instrument de la marque 2MP et profitez de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

**Caractéristiques techniques**

Catégorie	Anémomètre professionnel
Dimensions extérieures	178,5x56x30,5 mm
Garantie	1 an, retour atelier
Plage de mesure	0,4 à 30 m/s
Poids	84 g
Précision de mesure	$\pm 3\%$ $\pm 0.3$ m/s -- $\pm 1.5\%$
Résolution	0.1
Délai d'expédition	24/48 heures
Batterie	Piles
Clavier	4 touches
Hold	Oui
Conformités	CE
Marque	2MP

**Versions**

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.appareildemesure.fr/anemometre-a-helice/1855-anemometre-a-helice-2mp-tan30-2mp-precis-et-professionnel.html>



*Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

[www.appareildemesure.fr](http://www.appareildemesure.fr) - 01 85 42 00 68 - [contact@appareildemesure.fr](mailto:contact@appareildemesure.fr)

ZI NORD - BAT 9  
ALLÉE DES ÉPINETTES  
77200 TORCY

01 85 42 00 68

[www.appareildemesure.fr](http://www.appareildemesure.fr) - [contact@appareildemesure.fr](mailto:contact@appareildemesure.fr)