



Détecteur de gaz PCE-GA 12

Détecteur de fuites de gaz avec batterie rechargeable et Alarme sonore
Sonde semi-rigide de 400 mm / Durée de vie de la sonde: environ 5 ans / Alarme par vibration / Plage: jusqu'à 10000 ppm



ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la mesure.

Le détecteur de gaz combustibles est un appareil portable et facile à utiliser. Ce **détecteur de gaz mesure les gaz combustibles et génère une alarme sonore et par vibration dès qu'il détecte un gaz inflammable.**

Grâce à la sonde semi-rigide du détecteur de gaz combustibles, il est possible d'orienter le capteur dans pratiquement n'importe quelle position et de mesurer dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à cela, le détecteur de gaz combustibles est l'outil parfait pour détecter la présence ou les fuites de gaz (vérification des systèmes lors du contrôle de l'usine, vérification des moteurs et des tuyauteries ou des conduites de gaz). Il n'est pas nécessaire de régler manuellement le détecteur de gaz combustibles, puisque cet appareil s'étalonne automatiquement.

Spécifications de ce détecteur de fuites de gaz :

Gaz détectables

Acétaldéhyde
Acétaldéhyde
Ammoniac
Benzène
Éthanol
Éthylène
Formaldéhyde
Hexane
Hydrogène
Isobutane
Méthane
Propane
Sulfure d'hydrogène
Toluène
Xylène
Et les composés dans lesquels ces gaz se trouvent.

Plage de mesure

Concentration basse
Concentration haute

(Uniquement pour le méthane)

0 ... 1000 ppm
0 ... 10 000 ppm

Autres spécifications

Sensibilité	< 10 ppm (uniquement pour le méthane)
Intervalle de mesure	< 2 secondes
Volume alarme sonore	85 dB
Étalonnage	Automatique
Temps de chauffe	40 secondes
Écran	LCD avec graphique de barres
Alimentation	Accumulateur Polymère Li-Ion 18 500 3.7 V
Adaptateur secteur	Input : 100 ... 240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
Arrêt automatique	Output : 5 V, 1 A Lorsque la batterie est faible Après 10 minutes d'inactivité
Capteur	
- Type	Semi-rigide
- Longueur	500 mm
- Diamètre tête	24 mm
Durée de vie du capteur	Environ 5 ans (capteur interchangeable)
Poids	430 g

Caractéristiques techniques

Catégorie	Détecteur de gaz
Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48/72 heures
Type de mesure	Détection de gaz
Conformités	CE
Marque	PCE

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.appareildemesure.fr/detecteur-de-gaz/843-detecteur-de-gaz-pce-instruments-pce-ga-12-precision-et-professionnel.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68