Testeur de batterie pour voiture PCE-CBA 20

Testeur de batterie pour voiture vérifie les batteries de démarrage de 12 et 24 V
Mesure du moteur de démarrage et du circuit de charge / Écran LCD / Housse en caoutchouc / Facile à utiliser

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

www.appareildemesure.fr - contact@appareildemesure.fr

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la mesure.
Le testeur de batterie pour voiture vérifie les batteries de démarrage de 12 et 24 V. L'appareil vérifie l'état de la batterie d'une voiture au moyen de la tension de la batterie, pendant le cycle de charge, au démarrage ou avec le moteur au ralenti. Le testeur de batterie pour voiture détermine, au moyen de la tension de la batterie, si la batterie de démarrage fonctionne correctement. Le testeur de batterie pour voiture indique aussi, sur l'écran LCD, l'état de la batterie en pourcentage, et s'il est nécessaire de changer la batterie de démarrage.
Lors du démarrage d'un véhicule, le testeur de batterie pour voiture mesure la chute de tension de la batterie. La différence de tension donne des informations concernant l'état de la batterie de 12 ou 24 V. En plus de la batterie, le testeur de batterie pour voiture peut aussi vérifier l'alternateur de la voiture. Vous pourrez lire toutes les valeurs et les résultats des tests sur l'écran LCD. Pour mesurer la tension de la batterie, le testeur de batterie pour voiture utilise des pinces Kelvin d'une longueur de 70 cm.
Pour effectuer une mesure, connectez d'abord le testeur de batterie pour voiture à la batterie et le testeur de batterie pour voiture s'allumera automatiquement. Pour que le testeur de batterie pour voiture se mette en route automatiquement, la batterie à tester doit avoir une tension résiduelle de 9 V et ne doit pas dépasser les 35 V. Grâce à cela, la batterie alimente elle-même le testeur de batterie pour voiture. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'alimenter le testeur de batterie pour voiture avec une autre batterie ou via le réseau électrique. Vous devez saisir ensuite dans le testeur de batterie pour voiture, certaines spécifications de la batterie, comme la tension et le type de batterie. Puis vous pouvez sélectionner le mode de mesure. Ce testeur de batterie pour voiture permet de mesurer, par exemple, la tension de charge de l'alternateur ou la CCA. CCA signifie Cold cranking amps c'est-à-dire capacité de démarrage à froid. Cela indique le courant máximum que la batterie peut fournir pendant 30 secondes, à -18 °C. Le testeur de batteries automóviles peut aussi effectuer cette mesure. Grâce à ses multiples fonctionnalités et à sa facile utilisation, le testeur de batterie pour voiture ne devrait manquer dans aucun garage. Nous recommandons de vérifier régulièrement l'état de la batterie avec le testeur de batteries automobile, afin d'éviter une panne soudaine. En particulier pendant les mois d'hiver, il peut arriver que la batterie de la voiture n'ait tout à coup plus la puissance nécessaire pour démarrer le moteur. Grâce au testeur de batteries automóviles, vous pourrez vérifier, à l'avance, l'état actuel de la batterie.
Spécifications techniques de ce testeur de batterie :

Objet de mesure	Batteries de démarrage de 12 V / 24 V
Normes des batteries	DIN, JIS, EN, SAE
Durée de test	3 à 10 secondes
Courant de démarrage à froid CCA	100 à 1700 A
Écran	LCD de 2,75"
Alimentation	9 à 35 V DC via la tension de test
Connexion	Pinces Kelvin
Dimensions	185 x 95 x 41 mm
Longueur du câble	Environ 70 cm
Poids	Environ 250 g

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Caractéristiques techniques

Catégorie	Testeur électrique
Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48/72 heures
Type de mesure	Electricité
Conformités	CE
Marque	PCE

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/testeur-electrique/856-testeur-electrique-pce-instruments-pce-cba-20-precis-et-professionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr

APPAREIL DE MESURE
ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY
01 85 42 00 68